

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Адрес юридического лица: 355008, Россия, край Ставропольский, город Ставрополь, переулок Фадеева, дом 4;  
Тел./факс (8652) 94-68-54; E-mail: [cgie@26.rospotrebnadzor.ru](mailto:cgie@26.rospotrebnadzor.ru); Интернет: [www.fbuz26.ru](http://www.fbuz26.ru)  
Адрес места осуществления деятельности: 355000, Россия, Ставропольский край, город Ставрополь,  
проспект Октябрьской Революции 15/123 ул. Дзержинского в квартале 53  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA RU.710062  
Дата внесения сведений 08.06.2015 г.



**УТВЕРЖДАЮ**

**Руководитель  
органа инспекции**

**Ж.В.Чурюмова**

**22.04. 2024 г.**

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ**

22.04. 2024 г.

№ 43

**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании:**  
заявления от 11.04.2024 г., регистрационный № 126.

**Даты проведения инспекций:** с 11.04.2024 г. по 22.04.2024 г.

**1. Заявитель:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 42 с углубленным изучением английского языка города Ставрополя.

**ИНН** 2635023043

**ОГРН** 1022601946180

**Юридический адрес:** 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Осетинская, д. 3.

**Фактический адрес:** 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Осетинская, д. 3.

**2. Объект инспекции:** здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

**3. На объекте:** летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Крепыш» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 42 с углубленным изучением английского языка города Ставрополя.

**4. По адресу:** 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Осетинская, д. 3.

**5. Перечень рассмотренных документов:**

- заявление от 11.04.2024 г., регистрационный № 126;
- копия Устава МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя;
- выписка из ЕГРЮЛ от 11.04.2024 года;
- доверенность №8 от 11.04.2024 года на Добарину И.В.;
- копия свидетельства о государственной регистрации права на здание от 22.05.2012 г.;
- копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок от 22.05.2012 г.;
- копия поэтажного плана с экспликацией помещений;
- копия приказа № 55-ОД от 08.04.2024 года «Об организации лагеря с дневным пребыванием детей «Крепыш» муниципального бюджетного образовательного учреждения средней

- общеобразовательной школы № 42 с углубленным изучением английского языка города Ставрополя (лагерь «Крепыш» МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя)»;
- режим дня летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Крепыш»;
  - копия списка работников оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Крепыш»;
  - копия санитарно - эпидемиологического заключения на образовательную деятельность № 26.01.04.000.М.000196.05.12 от 04.05.2012 года;
  - копия договора теплоснабжения № 25564К от 07.02.2024г.;
  - копия договора на поставку минеральной питьевой воды от 09.04.2024 года;
  - копия договора о совместной деятельности № 42-9 от 09.01.2019 г. с ГБУЗ СК «Городская детская поликлиника № 1»;
  - копия договора по оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 02\_01\_03182 от 26.01.2024 с ООО «Эко - Сити»;
  - копия договора холодного водоснабжения и водоотведения от 02.02.2024 г. № 192/407/24;
  - копия договора на проведение дезинсекционных и дератизационных работ от 17.01.2024 года № 114/24 с ООО «Ставропольский фонд санэпидблагополучия»;
  - копия договора на проведение акарицидных работ от 01.04.2024 года № 143/24 с ООО «Ставропольский фонд санэпидблагополучия»;
  - копии документов, удостоверяющие качество и безопасность на дезинфицирующие средства;
  - акт санитарно - эпидемиологического обследования объекта инспекции от 19.04.2024 года;
  - протоколы испытаний от 10.10.2023 г. № 16234, № 16235 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510434, дата внесения сведений в реестр 30.10.2015г.

**6. Размещение оздоровительного объекта:** помещения для ведения деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления расположены в МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя на 1, 2 этаже 3-х этажного здания по ул. Осетинской, 3, г. Ставрополя, что соответствует п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20). МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя имеет санитарно - эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 26.01.04.000.М.000196.05.12 от 04.05.2012 года. Вход для детей летнего оздоровительного лагеря отдельный. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена доступная безбарьерная среда в соответствии с требованиями п. 2.3.2 СП 2.4.3648-20. Входная группа здания оборудована пандусом для маломобильных групп населения (МГН), лестница в здании оборудована подъемником для МГН.

#### **7. Описание объекта инспекции:**

**7.1 Территория, зонирование территории, санитарное содержание территории:** прилегающая территория к зданию благоустроена, ограждена, асфальтирована, имеет проезды, что соответствует п.2.2.1 СП 2.4.3648-20. Территория охраняется, имеется пункт охраны. Выделено 3 зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны. Имеются спортивные площадки и спортивные сооружения. На физкультурно-спортивной площадке планируются прогулки, игры в волейбол, футбол, баскетбол, различные соревнования по бегу, прыжкам. Оборудование физкультурно- спортивной зоны обеспечивает условия для проведения секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий, что соответствует что соответствует п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20. В хозяйственной зоне размещена контейнерная площадка для мусора, контейнеры оборудованы крышками, находятся на бетонированной площадке, что соответствует п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20. На оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключен договор с ООО «Эко-Сити» № 02\_01\_03182 от 26.01.2024.

**7.2 Состав, площади помещений, функциональное назначение помещений, санитарно-техническое состояние:** согласно приказа № 55-ОД от 08.04.2024 года «Об организации лагеря с дневным пребыванием детей «Крепыш» муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 42 с углубленным изучением английского языка города Ставрополя (лагерь «Крепыш» МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя)» планируется набор детей для летнего отдыха в количестве 210 человек.

1 смена 150 человек с 01.06.2024г. по 22.06.2024 г.:

- МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя - 80 человек;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский Центр «Патриот» города Ставрополя - 30 человек;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы Промышленного района города Ставрополя» - 40 человек.

2-я смена 60 человек МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя с 26.06.2024г. по 16.07.2024 г., продолжительность смен соответствует п.3.11.2 СП 2.4.3648-20. Для размещения и оздоровления детей выделены помещения общей площадью 444,2 кв.м. На 1 этаже в помещении вестибюля будет оборудована игровая зона площадью 60 кв.м. На 2 этаже предусмотрены 2 игровые площадью 50,7 кв.м. и 49,2 кв.м. В период работы лагеря организуются спальни общей площадью 262 кв.м. Спальни для мальчиков площадью 38 кв.м, 44,6 кв.м, 42 кв.м, 3 спальни для девочек площадью 46 кв.м, 45 кв.м, 46 кв.м, медкабинет приема врача 14,5 кв.м, процедурная 7,5 кв.м, изолятор (кишечный) 43,8 кв.м, изолятор (воздушно – капельный) 48,7 кв.м, туалеты для мальчиков 3,5 кв.м, (3 унитаза, 2 писсуара, 1 умывальник), туалеты для девочек 6,4 кв.м (2 унитаза, 1 умывальник), туалет для девочек 9,8 кв.м (3 унитаза, 1 умывальник), туалеты для девочек 3,4 кв.м (1 унитаз, 1 умывальник). Площади помещений указаны в соответствии с представленным техническим паспортом помещений. Туалеты для мальчиков и девочек оборудованы держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами. Санитарно – техническое оборудование, унитазы, раковины для обработки рук, без сколов трещин, оборудование исправно. В игровых комнатах планируются настольные игры, игры в шахматы, шашки. Занятия в игровых комнатах, оздоровительные процедуры на территории проходят с 09.30 до 12.30. Сон, согласно расписания с 14.00 ч до 15.50 ч. Помещения для спален, изоляторы для кишечных и воздушно – капельных инфекций будут оборудованы кушетками, раскладушками и стульями, и спальными принадлежностями, только перед открытием лагеря. В изоляторах имеются раковины для обработки рук с подводкой горячей и холодной проточной воды. Для обеззараживания воздуха в спальнях и игровых, обеденном зале имеются УФ - бактерицидные облучатели - рециркуляторы, в соответствии с требованиями п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20.

**7.3 Продолжительность смен, режим пребывания детей, условия организации дневного и (или) ночного сна, организация физкультурно-оздоровительной работы, условия организации досуга:** приказом № 55-ОД от 08.04.2024 года «Об организации лагеря с дневным пребыванием детей «Крепыш» муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 42 с углубленным изучением английского языка города Ставрополя (лагерь «Крепыш» МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя)» утверждены начальники смен, режим дня, список работников летнего оздоровительного лагеря. Начало общего сбора, утренняя зарядка с 8.45 до 8.55. Линейка 8.55 – 9.00. Завтрак с 9.00 до 09.30. Работа по плану отрядов, кружков 9.30 – 12.30. Так же, с 10.00 до 13.00 прогулки, экскурсии. Обед 13.00 до 13.50. Сон, согласно расписания с 14-00 до 15 - 50. С 16.00 до 16.20 полдник. С 16.20 до 17.30 работа по плану отряда, кружков, прогулка.

**7.4 Санитарно-техническое состояние объектов инженерного обеспечения (водопровод, канализация, горячее водоснабжение, вентиляция, теплоснабжение, электроснабжение):** водоснабжение: холодное и горячее централизованное, отопление центральное. Канализация подключена к общегородскому коллектору. Все сети в рабочем состоянии. Питьевой режим организован, установлены питьевые фонтанчики. Представлен договор на холодное водоснабжение и водоотведение от 02.02.2024 г. № 192/407/24. Вентиляция естественная через оконные проемы, двери. В туалетах имеются вытяжные вентканалы. В столовой оборудована приточно-вытяжная система вентиляции. Вентиляционные системы в рабочем состоянии. В целях проветривания игровых комнат, помещений кружков, на открывающихся окнах предусмотрено наличие сетки, что соответствует требованиям п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20.

**7.5 Организация и оценка освещения (естественное, искусственное, совмещенное):** освещение естественное через оконные проемы, искусственное представлено светильниками с люминесцентными лампами. Осветительные приборы имеют защитную арматуру, находятся в

рабочем состоянии. Системы освещения соответствуют требованиям п. 2.8.2, 2.8.5, 2.8.6 СП 2.4.3648-20. Для ограничения избыточного теплового воздействия, помещений оздоровительного учреждения, оконные проемы обеспечены солнцезащитными устройствами типа жалюзи, что соответствует требованиям п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20.

**7.6 Объем проведенных лабораторно – инструментальных исследований:** в ходе проведения контрольно - надзорных мероприятий были отобраны пробы воды и дезинфицирующих средств на соответствие гигиеническим нормативам. По результатам лабораторных исследований (протокол испытаний от 10.10.2023 г. № 16234 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510434, дата внесения сведений в реестр 30.10.2015г.) вода питьевая централизованного водоснабжения соответствует требованиям таблицы 3.1, таблицы 3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованным микробиологическим и органолептическим показателям, что соответствует требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20.

В результате исследования дезинфицирующего средства установлено, что содержание активного действующего вещества в отобранной пробе дезинфицирующего средства соответствует инструкции № 4/09 (протокол испытаний от 10.10.2023 г. № 16235 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510434, дата внесения сведений в реестр 30.10.2015г.).

**7.7 Оборудование, оснащение, мебель (обеспеченность комплектом постельных принадлежностей, смена постельного белья, организация стирки постельного белья):** летний оздоровительный лагерь оснащен необходимым спортивным инвентарем, игровыми наборами, столами, стульями, шкафами для хранения дидактического материала. Спальные помещения частично оборудованы стационарными детскими кроватями с матрацами, дополнительно планируется оборудование спальных раскладушками и стульями по числу раскладушек. Обеспечение детей раскладушками, комплектами постельных принадлежностей, полотенцами планируется индивидуально для каждого ребенка (силами родителей). Смена и стирка постельного белья планируется 1 раз в 7 дней силами родителей, индивидуально для каждого ребенка, что соответствует п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20.

**7.8. Организация питания:** питание детей организовано в школьной столовой построенной по типовому проекту. Имеется необходимый набор помещений: обеденный зал на 90 посадочных мест, горячий цех, мясной цех, овощной цех, посудомоечное отделение. Питание будет осуществляться в две смены Столовая размещена на первом этаже. Перед входом в столовую установлены 4 раковины для обработки рук с подводкой горячей и холодной воды, что соответствует п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20. Имеется необходимое технологическое оборудование в исправном состоянии (пароконвектомат ПКА-10, посудомоечная машина, водонагреватель проточный, водоумягчитель, тестомес, мясорубка, картофелечистка, овощерезка, шкаф пекарский, котел КПМ 250, плита 4 конфорочная – 2 шт., холодильник средне – низкотемпературный – 8, линии раздачи, универсальная кухонная машина, хлеборезка АТЕСУ, слайсер (кухня, мясной цех, овощной цех). Имеются 2 емкости для запаса воды. Объемно-планировочные и конструкторские решения помещений предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Питание 3-х разовое. Завтрак с 9.00 до 09.30, обед 13.00 до 13.50, полдник 16.00 до 16.20.

**7.9. Организация питьевого режима:** питьевой режим организован, оборудованы 2 питьевых фонтанчика, установлены кулера в соответствии с требованиями п. 2.6.6. СанПиН 2.4.3648-20 (договор на поставку минеральной питьевой воды от 09.04.2024 года). Для детей и подростков будет обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в оздоровительном учреждении.

**7.10. Организация медицинского обслуживания:** медицинское обслуживание детей будет осуществляться в соответствии с договором № 42-9 от 09.01.2019 г. с ГБУЗ СК «Городская детская поликлиника № 1» на медицинское обеспечение

детей. Имеется медицинский кабинет приема врача 14,5 кв.м, процедурная 7,5 кв.м. Перечень медицинского оборудования 20 наименований, в.т.ч: весы медицинские, тонометр, плантограф для определения плоскостопия, 2 медицинских столика, ростомер, облучатель бактерицидный – ОБПе – 450, холодильник, кушетка – 2, ширма, 2 рабочих стола, емкость для хранения термометров, стул, настольная лампа, термометр медицинский – 20, сантиметровая лента, динамометр, стетофонендоскоп, шпатели, емкости для сбора бытовых и медицинских отходов – 2, емкости для дезинфекции инструментария и расходных материалов, термоконтейнер – 1. В кабинете приема врача, процедурной и изоляторах оборудована раковина для обработки рук, с подводкой горячей и холодной проточной воды. Изоляторы будут оборудованы перед открытием оздоровительного учреждения с установкой кушеток и горшков. Имеющееся медицинская мебель исправна, имеет покрытие допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20. В кабинете приема врача, процедурной оборудована раковина для обработки рук, с подводкой горячей и холодной проточной воды.

**7.11. Санитарно техническое состояние помещений (отделка стен потолка, полов):**

отделка помещений: покрытие стен – водостойкая вододисперсионная краска, потолки – подвесные, полы в комнатах отдыха, игровых покрыты паркетной доской, в туалетах для детей и персонала, стены, полы отделаны кафелем, в спортзале полы деревянные. Материалы, использованные для внутренней отделки помещений устойчивы к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами. Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям п.2.5.1-2.5.3 раздела II СП 2.4.3648-20.

**7.12 Мероприятия по дезинфекции, дезинсекции, дератизации: 3**

апас дезинфицирующих средств, перчаток одноразовых, масок медицинских одноразовых создан в достаточном количестве. На используемые дезсредства представлены заверенные копии документов о соответствии. Для измерения температуры имеются бесконтактные термометры. Заключены договоры на проведение дезинсекционных, дератизационных и акарицидных работ от 17.01.2024 года № 114/24 и от 01.04.2024 года № 143/24. Дезинфицирующие и моющие средства хранят в подсобном помещении, недоступном для детей, в таре изготовителя; инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов имеются в месте их приготовления, что соответствует требованиям п. 2.4.12, п. 2.11.6 раздела II СП 2.4.3648-20. Визуально следы пребывания грызунов и насекомых в помещениях, на территории не обнаружены.

Уборочный инвентарь имеется, маркирован в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ, хранится в шкафу для уборочного инвентаря в подсобном помещении, что соответствует требованиям п. 2.11.3 раздела II СП 2.4.3648-20. Уборку в период работы лагеря планируется проводить силами технического персонала, без привлечения детей, что соответствует требованиям п. 2.10.4 раздела II СП 2.4.3648-20.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления**

**на объекте:** летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Крепыш» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 42 с углубленным изучением английского языка города Ставрополя


**по адресу:** 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Осетинская, д. 3

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:**

СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».


СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по гигиене труда




С.Н. Бережной

**Заведующий отделом обеспечения  
санитарного надзора и экспертиз**



**Н.И. Селегненко**

**Согласовано:  
Технический директор**



**Ж.В. Чурюмова**

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью  
6 страниц.

22.04 2024г.

Врач по гигиене труда

  
С.Н. Бережной  
Подпись  
М.П. ДЛ  
ДЛЯ ФИО  
ДОКУМЕНТОВ  
Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае \* Ставропольский край \* Ставропольский край